



— Simaye Shahr

Q U A R T E R L Y —



سیمای شهر چه محصولاتی دارد

دستگاههای چاپ لارج فرمت / اکوسالونت / UV

دستگاههای چاپ سابلمیشن پارچه DTG / UVDTG

دستگاههای برش لیزر و فایبر و حکاکی لیزری

انواع جوهر و ملزومات چاپ

انواع قطعات یدکی دستگاههای چاپ و لیزر و CNC


معرفی دستگاهها

MACHINS

دستگاه چاپ اکوسالونت

1802pro

CODE

PRECISIONCORE
PRINTHEAD
13200
powered by EPSON



1802PRO

مشخصات دستگاه اکوسالونت

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 180CM	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Epson i3200	هد دستگاه
PRINT SPEED	تا 40 متر مربع در ساعت	سرعت چاپ
MOTHERBOARD	HOSON	مادربرد
SOFTWARE	RIIN / MAINTOP	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی



دستگاه چاپ اکوسالونت

2202s

CODE



2202S	مشخصات دستگاه اکوسالونت	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 220CM	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Epson i3200	هد دستگاه
PRINT SPEED	تا 45 متر مربع در ساعت	سرعت چاپ
MOTHERBOARD	HOSON	مادربرد
SOFTWARE	RIIN / MAINTOP	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی




THK high-precision mute rail



Three-foot pinch roller structure brings more stable feeding accuracy



High quality DC servo motor has good stability and long service life




Infrared heater and cooling fan



External power supply, intelligent rolling system.



3L printing ink device ensures stable print output



دستگاه چاپ اکوسالونت

3202pro

CODE

PowerJet



PRECISIONCORE
PRINTHEAD
I3200 powered by EPSON



3202PRO

مشخصات دستگاه اکوسالونت

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 320CM	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Epson i3200	هد دستگاه
PRINT SPEED	تا 40 متر مربع در ساعت	سرعت چاپ
MOTHERBOARD	HOSON XLF	مادربرد
SOFTWARE	MAINTOP	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی



دستگاه چاپ سابلمیشن

1804pro


CODE



1804PRO

مشخصات دستگاه سابلمیشن

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 180CM	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Epson i3200	هد دستگاه
PRINT SPEED	تا 120 متر مربع در ساعت	سرعت چاپ
MOTHERBOARD	HOSON	مادربرد
SOFTWARE	PHOTOPRINT/MAINTOP	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی



APPLICATION



دستگاه چاپ بنر

Konica i8

CODE



KONICA 512 I8

مشخصات دستگاه چاپ بنر

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 320CM	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Konica 512i	هد دستگاه
PRINT SPEED	تا 220 متر مربع در ساعت	سرعت چاپ
MOTHERBOARD	UMC I	مادربرد
SOFTWARE	MAINTOP	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی




BLUEPRINT
蓝图

دستگاه چاپ دی تی اف ۶۰

DTF - 60

CODE




DTF60	مشخصات دستگاه چاپ تیشرت	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 60CM طول آزاد	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Epson i3200	هد دستگاه
DEVICE SHAKER	SHAKER H650	شیکر دستگاه
MOTHERBOARD	HOSON	مادربرد
SOFTWARE	RIIN / MAINTOP	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی



دستگاه چاپ دی تی اف ۳۰

DTF - 30

CODE



PowerJet



DTF30	مشخصات دستگاه چاپ تیشرت	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 30CM طول آزاد	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Epson i1600	هد دستگاه
DEVICE SHAKER	SHAKER	شیکر دستگاه
MOTHERBOARD	HOSON	مادربرد
SOFTWARE	MAINTOP	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی

Working Process



Design the pattern




Finished products



Heat transfer to the fabric

Product Application



T-shirt



帆布鞋
Canvas shoes



牛仔衣
Jeans



帽子
Cap



帆布包
Canvas bag



卫衣
Hoodies

دستگاه چاپ یو وی دی تی اف ۶۰

UVDTF - 60

CODE




Control panel

Servo motor



Vacuum platform

2.0 THK guide




Lifting ink stack

Take-up System



مشخصات دستگاه چاپ یووی دی تی اف UVDTF60

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	عرض 60CM طول آزاد	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	Epson i3200/i1600	هد دستگاه
PRINT SPEED	4.5 متر بر ساعت	سرعت چاپ
MOTHERBOARD	HOSON	مادربرد
SOFTWARE	PRINT XP/RIIN	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی



دستگاه چاپ فلت بد یووی

UV6090

CODE




مشخصات دستگاه چاپ فلت بد یووی UV6090		
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	90*60CM	ابعاد کاری
DEVICE HEAD	I3200U	هد دستگاه
PRINT COLOR	CMYK+W+VARNISH	جوهر دستگاه
PRINTING RESOLUTION	1440 DPI	رزولوشن
SOFTWARE	PHOTO PRINT	نرم افزار
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی




CL1760

دستگاه پرس حرارتی پارچه (کلندر)

ابعاد کاری 170cm ، قطر سیلندر 60cm
پنل PLC یا لمسی (آپشن)
سرعت چاپ 150 تا 300 متر در ساعت
دستگاه ضد انحراف پارچه
سیستم روغن و المنت با عمر بالا
وزن دستگاه 2800Kg



CL1732 - CL1742

دستگاه پرس حرارتی پارچه (کلندر)



CL1732

ابعاد کاری 170cm ، قطر سیلندر 32،42
پنل PLC یا لمسی (آپشن)
سرعت چاپ 80 تا 200 متر در ساعت
دستگاه ضد انحراف پارچه
سیستم روغن و المنت با عمر بالا
وزن دستگاه 400Kg-1200



CL1742



INK

جوهر دستگاہا

DEVICES



جوهر سابلیمیشن

SUN COLOR

سوپر دنسیتی

مخصوص هد اپسون

i3200/DX5/DX7/5113/4720

ضمانت صد در صد



جوهر دستگاہ DTF


SUN COLOR



جوهر دی تی اف برای انواع هد اپسون



پودر چسب دی تی اف



فیلم دی تی اف

دستگاههای برش لیزر و فایبر

LASER CUTTING MACHINE



دستگاه فایبر برش 3015H



3015H


CODE



3015H

مشخصات دستگاه فایبر برش

INPUT VOLTAGE	380V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	150-300CM	ابعاد کاری
DEVICE SOURCE	Max 1000/6000W	سورس دستگاه
DEVICE HEAD	RAYTOOLS BM111	هد دستگاه
DYNAMIC SYSTEM	YASAKAWA	مکانیزم حرکتی
CHILLER	S & A	خنک کننده
POWER SOURCE	1000/2000/3000W	توان سورس





دستگاه جوش لیزر دیاموند

قدرت لیزر : 1000w-1500w-2000W

طول موج لیزر 1070NM

چیلر خنک کننده صنعتی S&A

طول دسته جوش : 10 متر

سرعت جوش : 0-120 mm/s

محدود رطوبت محیط کار : <70%

یکسال ضمانت سیمای شهر



دستگاه فایبر مارکینگ X1



X1

CODE



X1 مشخصات دستگاه فایبر مارکینگ 30 ، 50 وات

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	10*10/30*30CM	ابعاد کاری
DEVICE SOURCE	Reycus QB	سورس دستگاه
DEVICE LENS	OPEX / F-THETA	لنز دستگاه
MOTHERBOARD	BJJCZ	مادربرد
SCANNER	SINO GALVO	اسکنر
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی



دستگاه فایبر مارکینگ X2




X2

CODE



مشخصات دستگاه فایبر مارکینگ 30, 50 وات X2

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	10*10/30*30CM	ابعاد کاری
DEVICE SOURCE	Reycus QB/Q	سورس دستگاه
DEVICE LENS	OPEX / F-THETA	لنز دستگاه
MOTHERBOARD	BJJCZ	مادربرد
SCANNER	SINO GALVO	اسکنر
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی




دستگاه فایبر مارکینگ XPro



XPro

CODE



مشخصات دستگاه فایبر مارکینگ 30, 50 وات XPRO

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	10*10/30*30CM	ابعاد کاری
DEVICE SOURCE	Reycus QB/Q	سورس دستگاه
DEVICE LENS	OPEX / F-THETA	لنز دستگاه
MOTHERBOARD	BJJ CZ	مادربرد
SCANNER	SINO GALVO	اسکنر
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی



دستگاه فایبر مارکینگ فلایر



Flying


CODE



مشخصات دستگاه فایبر مارکینگ فلایر **FLYING**

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
WORK DIMENSIONS	10*10/30*30CM	ابعاد کاری
DEVICE SOURCE	Reycus QB/Q	سورس دستگاه
DEVICE LENS	OPEX / F-THETA	لنز دستگاه
MOTHERBOARD	BJJCZ	مادربرد
SCANNER	SINO GALVO	اسکنر
WARRANTY	یکسال	مدت گارانتی

مخصوص خطوط تولید و متریال متحرک



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1070

CODE



DL1070	مشخصات دستگاه برش لیزر	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	70/100 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	Trocen	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100 / 95-80	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	ریل و واگن	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	تیغچه ای/هانیکام آپشن	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1510

CODE



DL1510	مشخصات دستگاه برش لیزر	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	150/100 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RDL 6445	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	ریل و واگن / لاینر	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	تیغچه ای/هانیکام آپشن	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1218

CODE



DL1218	مشخصات دستگاه برش لیزر	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	180/120 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RDL 6445	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100/130	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	ریل و واگن	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	تیغچه ای/هانی کام آپشن	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1325

CODE



مشخصات دستگاه برش لیزر هیبریدی DL1325

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	130-250 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RD6332	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	130/150/180	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	ریل و واگن	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	تیغچه ای	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1410i

CODE



DL1410I	مشخصات دستگاه برش لیزر	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	140/100 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RDL 6445	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	ریل و واگن	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	تیغچه ای/هانیکام آپشن	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1410s

CODE



مشخصات دستگاه برش لیزر آسانسوری DL1410S

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	140/100 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RDL 6445	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	ریل و واگن / لاینر	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	تیغچه ای/هانیگام آپشن	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1610i

CODE



DL1610i	مشخصات دستگاه برش لیزر	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	160/100 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RDL 6445	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	ریل و واگن	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	تیغچه ای/هانیکام آپشن	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر دیاموند



DL1814

CODE



DL1814	مشخصات دستگاه برش لیزر پارچه	
INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	180/140 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RDL 6445	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100/130/150	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	لاینیر	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	غلطکی	نوع میزکار



دستگاه برش لیزر پارچه دیاموند



DL2030

CODE



مشخصات دستگاه برش لیزر پارچه DL2030

INPUT VOLTAGE	220V	ولتاژ ورودی
DIMENSIONS	200/300 CM	ابعاد دستگاه
DEVICE CONTROL	RDL 6445	کنترلر دستگاه
TUBE TYPE	120-100/130/150	نوع تیوب
CHILER TYPE	5200/5000	نوع چیلر
DYNAMIC SYSTEM	لاینیر	سیستم حرکتی
TYPE OF DESK	غلطکی	نوع میزکار

دفتر مشهد

خیابان راهنمایی . برج سلمان . طبقه ۴ اداری . واحد ۲

۰۹۱۵۳۲۹۸۸۱۷

۰۵۱-۳۸۴۴۷۴۶۳ ۰۵۱-۳۸۴۸۱۳۷۸

دفتر تبریز

تبریز . جاده تهران به سمت تبریز
بعد از سه راهی اهر . نرسیده به انزاهوم (یاتاش)

۰۹۱۴۳۳۲۲۷۴۹ ۰۴۱-۳۶۳۷۹۴۵۲ ۰۹۱۴۴۶۰۲۵۴۵

دفتر بابل

بابل . زرگرشهر . شهرک صنعتی لاله آباد . میدان صنعت

۰۹۱۱ ۲۹۴ ۴۷ ۷۵

دفتر مرکزی : اصفهان

خیابان ارغوانیه . بلوار سروستان . پلاک ۳۹

۰۳۱-۳۵۱۳۱

دفتر تهران (فروش جوهر و ملزومات)

تقاطع ولی عصر و طالقانی . مجتمع نور طبقه اول تجاری
پلاک ۹۱۳۴ ۰۹۱۲۰۰۳۹۵۰۵

۰۲۱-۸۸۲۲۶۰۴۳ ۰۲۱-۸۸۲۲۷۴۸۰

دفتر تهران (فروش دستگاه)

تهران . شهرک صنعتی چهار دانگه
خیابان ۲۲.۵ کوچه سعادت . پلاک ۵

۰۹۱۰ ۳۱۵ ۷۶۷۱